



เทศบัญญัติ

เรื่อง การขุดดินและถมดิน

พ.ศ. ๒๕๕๓

เทศบาลตำบลหนองลาด

อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร



ประกาศเทศบาลตำบลหนองลาด  
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๕๓

\*\*\*\*\*

ตามที่เทศบาลตำบลหนองลาด ได้ออกเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองลาด เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๕๓ โดยความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลหนองลาดในการประชุมสภาสามัญที่ ๓/๒๕๕๓ ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร แล้วนั้น

เทศบาลตำบลหนองลาด จึงขอประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองลาด เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๕๓ รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

(ลงชื่อ)

( นายสาคร สุรินราช )

นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด

บันทึกหลักการและเหตุผล  
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองลาด  
เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๓

\*\*\*\*\*

**หลักการ**

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ เทศบาลตำบลหนองลาด โดยคณะเทศมนตรีขอเสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๓ ต่อสภาเทศบาลตำบลหนองลาด เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบใช้เป็นเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลหนองลาด

**เหตุผล**

เนื่องจากในปัจจุบันมีการขุดดินและถมดินในพื้นที่การก่อสร้างที่อยู่อาศัยหรือเพื่อกิจการอื่นอย่างกว้างขวางแต่การขุดดินหรือถมดินดังกล่าวยังไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ทรัพย์สินและความปลอดภัยของประชาชนได้ เทศบาลตำบลหนองลาด จึงเห็นเป็นการสมควรที่จะต้องตราเทศบัญญัติเรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

เทศบาลตำบลหนองลาด จึงตราเทศบัญญัติว่าด้วยการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติในเขตเทศบาลตำบลหนองลาดต่อไป

**เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองลาด**  
**เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๓**

\*\*\*\*\*

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ เทศบาลตำบลหนองลาด โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลหนองลาดและโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร จึงตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองลาดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองลาด เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๓ ”

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลหนองลาด นับแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองลาด แล้วเจ็ดวัน

ข้อ ๓ ในบรรดา ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ตราไว้แล้วหรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้

“แบบแปลน” หมายความว่า แบบแสดงแผนที่สังเขปแผนผังบริเวณ รูปตัด และรายละเอียดในการขุดดินและถมดิน

“รายการประกอบแบบแปลน” หมายความว่า ข้อความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดิน ความลึกของบ่อดินที่จะขุด ความลาดเอียงของดิน ระยะห่างของบ่อดินถึงที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้างของบุคคลอื่น วิธีการป้องกันการพังทลายของดิน หรือสิ่งปลูกสร้างและวิธีการในการขุดดิน ตลอดจนสภาพพื้นที่และบริเวณข้างเคียงและระดับดินเดิม คุณสมบัติของดินที่จะขุดพร้อมทั้งวิธีปฏิบัติ หรือวิธีการสำหรับขุดดินเพื่อให้เป็นไปตามแบบแปลน และให้หมายความว่า ข้อความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดิน ความสูงของเนินดินที่จะถม ความลาดเอียงของเนินดิน ระยะห่างจากเนินดินถึงที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง และวิธีการถมดิน ตลอดจนสภาพพื้นที่และบริเวณข้างเคียงระดับดินเดิม คุณสมบัติของดินที่จะถม พร้อมทั้งวิธีปฏิบัติ หรือวิธีการสำหรับถมดินเพื่อให้เป็นไปตามแบบแปลน

“รายการคำนวณ” หมายความว่า รายการแสดงวิธีการคำนวณหาเสถียรภาพความลาดเอียงที่ปลอดภัยในการขุดดินและถมดิน หรือรายการแสดงวิธีการคำนวณความปลอดภัยของกำแพงกันดิน

“ที่สาธารณะ” หมายความว่า ที่ซึ่งเปิดหรือยินยอมให้ประชาชนเข้าไป หรือใช้เป็นทางสัญจรได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือไม่

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการตามเทศบัญญัตินี้

ข้อ ๕ ผู้ใดประสงค์จะทำการขุดดิน โดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน ๓ เมตรหรือมีพื้นที่ปากบ่อเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบที่กำหนด จะต้องจัดทำแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณของผู้ได้รับใบอนุญาต ให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

เมื่อแจ้งพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งตามแบบที่กำหนดแจ้ง ให้ผู้แจ้งเริ่มต้นขุดดินตามที่แจ้งไว้ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับใบแจ้ง หากปรากฏในภายหลังว่าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องและเจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้ง

แก่ผู้ขุดดินให้ทำการแก้ไขแล้ว ผู้ขุดดินต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวัน นับตั้งแต่วันที่แจ้ง ถ้าผู้ขุดดินไม่ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวัน ให้พนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งให้การแจ้งตามวรรคหนึ่งสิ้นสุดลง

การขุดบ่อน้ำใช้ ที่มีพื้นที่ปากบ่อไม่เกิน ๔ ตารางเมตร ผู้ขุดดินไม่ต้องแจ้ง

ข้อ ๖ แจ้งพนักงานท้องถิ่น หากผู้ขุดดินตามข้อ ๕ ทำใบรับแจ้งชำรุด สูญหาย หรือถูกทำลาย ในสาระสำคัญให้ผู้ขุดดินตาม ข้อ ๕ ขอรับใบแทนใบรับแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในสามสิบวัน นับตั้งแต่วันที่ทราบถึงการชำรุด สูญหาย หรือถูกทำลายดังกล่าว

ข้อ ๗ การได้รับใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม ข้อ ๕ ไม่เป็นเหตุคุ้มครองการขุดดินที่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลหรือต่อสภาพแวดล้อม ผู้ขุดดินไม่ว่าจะเป็นเจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดิน ลูกจ้าง หรือตัวแทน ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน เว้นแต่จะมีเหตุไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

ข้อ ๘ การขุดดินที่มีความลึกจากระดับพื้นดินไม่เกิน ๓ เมตร เมื่อจะขุดดินใกล้แนวเขตที่ดินของผู้อื่นในระยะน้อยกว่าสองเท่าของความลึกของบ่อดินที่จะต้องขุดดิน ผู้ขุดดินต้องจัดการป้องกันการพังทลายของดินด้วย

ข้อ ๙ ในการขุดดิน ถ้าพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซากดึกดำบรรพ์ หรือแร่ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ให้ผู้ขุดดินตาม ข้อ ๕ ให้ผู้ขุดดินแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในเจ็ดวัน นับตั้งแต่วันที่พบ

ข้อ ๑๐ ในกรณีขุดดินที่มีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน ๓ เมตร ระยะห่างจากขอบบนของลาดบ่อดินถึงเขตที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น ให้เป็นไปตามระยะการคำนวณทางวิศวกรรมโดยให้มีระยะไม่น้อยกว่าความลึกของบ่อดินที่จะขุด แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร

ข้อ ๑๑ ในระหว่างการขุดดินต้องระบายน้ำบนพื้นดินบริเวณขอบบ่อดินมิให้น้ำท่วมขัง

ข้อ ๑๒ การขุดดินในบริเวณที่ติดต่อกับที่สาธารณะ หรือในที่สาธารณะ ผู้ขุดดินต้องจัดให้มีสิ่งกั้นตกหรือราวกันบริเวณนั้น รวมทั้งติดตั้งไฟฟ้าให้มีแสงสว่างเพียงพอ หรือให้มีสัญญาณเตือนอันตรายจำนวนพอสมควร ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกดินถึงพระอาทิตย์ขึ้นด้วย

ข้อ ๑๓ ผู้ขุดดินต้องติดตั้งป้ายเตือนอันตราย กว้างไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร และยาวไม่น้อยกว่า ๑ เมตร โดยติดตั้งไว้ทุกระยะไม่เกิน ๔๐ เมตร รอบบ่อดิน ในตำแหน่งที่เห็นได้ง่ายตลอดระยะเวลา

ข้อ ๑๔ ผู้ขุดดินจะต้องขุดดินเต็มพื้นที่ที่แจ้ง และเมื่อสิ้นสุดการขุดดินจะต้องปรับพื้นที่ให้เป็นไปตามแบบแปลนที่แจ้ง

ข้อ ๑๕ ผู้ใดประสงค์ที่จะถมดินที่มีพื้นที่สองพันตารางเมตรขึ้นไปต้องแจ้งแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น

การถมดินตามวรรคแรก หากมีความสูงเกิน ๒ เมตรขึ้นไป ต้องจัดทำแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนและรายการคำนวณของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธาไม่ต่ำกว่าประเภทสามัญวิศวกร ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมแนบมาพร้อมกับเอกสารตามข้อ ๒๓

ข้อ ๑๖ ในการถมดินระยะห่างจากขอบล่างของลาดเนินดินถึงเขตที่ดินของบุคคลอื่น ให้เป็นไปตามรายการคำนวณทางวิศวกรรม แต่ต้องให้มีระยะไม่น้อยกว่าความสูงของดินถม

ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ผู้ถมดินจะทำการถมดินชิดที่ดินของบุคคลอื่น ที่มีระยะห่างจากขอบล่างของลาดเนินถึงที่ดินน้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินข้างเคียง

การถมดินตามวรรคหนึ่ง หากจะต้องทำกำแพงกันดินหรือฐานรากเสริมเพื่อป้องกันการพังทลายของดินให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

ข้อ ๑๘ การถมดินในบริเวณที่ติดกับที่ติดต่อกับสาธารณะ ผู้ถมดินจะต้องจัดให้มีป้ายเตือนอันตราย กว้างไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร และยาวไม่น้อยกว่าหนึ่งเมตร ติดตั้งไว้ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ง่ายตลอดเวลา

ข้อ ๑๙ การถมดินที่มีพื้นที่เนินดินเกินสองพันตารางเมตร จะต้องจัดให้มีการระบายน้ำให้เพียงพอ ที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียง หรือบุคคลอื่น

ข้อ ๒๐ การขุดดินและถมดินให้กระทำได้เฉพาะในช่วงเวลาระหว่าง พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก ถ้าจะกระทำในระหว่างพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้อ ๒๑ ในระหว่างการขุดดินหรือถมดิน และหลังจากการขุดดินหรือถมดิน เจ้าของที่ดินหรือผู้แจ้ง หรือผู้คุมงานต้องตรวจสอบเสถียรภาพของบ่อดินให้มีความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ

การขุดดินหรือถมดินตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น หรือทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะประโยชน์

ข้อ ๒๒ ห้ามกองดินและจอดเครื่องจักรหนักทิ้งไว้บนขอบบ่อดิน หรือเนินดิน ยกเว้นขณะทำงานตำแหน่งขอบนอกของล้อเครื่องจักร ต้องอยู่ห่างจากขอบบ่อดินไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร

ข้อ ๒๓ ใบแจ้งการขุด/ถมดิน ให้ใช้แบบ ด ๑ และใบรับแจ้งการขุด/ถมดิน ให้ใช้แบบ ด.๒ ท้ายเทศบัญญัตินี้

ข้อ ๒๔ ผู้ขุดดินหรือถมดินรายใดไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามเทศบัญญัตินี้หรือบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้แก้ไขหรือปฏิบัติให้ถูกต้อง

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม วรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมายด้วย

ข้อ ๒๕ ผู้ขุดดินหรือถมดินรายใดไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษบทกำหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

ข้อ ๒๖ ค่าธรรมเนียมการขุดดินและถมดิน ให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้

ข้อ ๒๗ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปตรวจสอบสถานที่ที่มีการขุดดินตามข้อ ๕ หรือการถมดินตามข้อ ๑๕ ว่าได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวงหรือบัญญัติท้องถิ่นหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม่ ทั้งนี้ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในระหว่างเวลาทำการ และให้ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือตัวแทน หรือเจ้าของที่ดินอำนวยความสะดวกตามสมควร

ข้อ ๒๘ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ เห็นว่าการขุดดินหรือการถมดินได้ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้มีคำสั่งให้ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หรือจัดการแก้ไข การขุดดินหรือการถมดินนั้นแล้วแต่กรณี และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือตามที่เห็นว่าจำเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับความเสียหายนั้นได้

ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ขุดดิน ผู้ถมดินหรือเจ้าของที่ดินหยุดการขุดดินหรือการถมดิน หรือจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือการถมดินนั้น ตามที่เห็นว่าจำเป็นได้แล้วรายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบทันที ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่น

เห็นชอบด้วยกับคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาตั้งแต่วันที่


ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่มีหนังสือภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้คำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นอันสิ้นผล

ข้อ ๒๙ ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือเจ้าของที่ดินผู้ใดไม่พอใจคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อ ๕ ข้อ ๑๕ และข้อ ๒๘ ให้มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ทราบคำสั่ง

ข้อ ๓๐ ให้นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด รักษาการและให้มีอำนาจออกระเบียบข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่ง เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓


(ลงชื่อ)



( นายสาคร สุรินราช )

นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด

- อนุมัติ



(นายธวัช ศิริวิธนนกุล)

นายอำเภอวาริชภูมิ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย  
แนบท้าย เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองลาด  
เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๓

ค่าธรรมเนียม

|             |               |     |     |
|-------------|---------------|-----|-----|
| ใบรับแจ้ง   | ฉบับละไม่เกิน | ๕๐๐ | บาท |
| ค่าคัดสำเนา | หน้าละ        | ๑   | บาท |

ค่าใช้จ่าย

|                            |            |     |     |
|----------------------------|------------|-----|-----|
| ค่าเดินทางตรวจสอบ          | กิโลเมตรละ | ๓   | บาท |
| ค่าเบี้ยเลี้ยงในการตรวจสอบ | วันละ      | ๑๘๐ | บาท |