



บุหรี่ไฟฟ้า

....อันตรายต่อสุขภาพเด็ก

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ประกอบด้วย นิโคติน และ สารละลาย เช่น โพรไพลีนไกลคอล กลีเซอรีน สารแต่งกลิ่น และรส ซึ่งมีผลต่อการเสพติดและสุขภาพผลต่อสมอง



โทษสารนิโคติน

ระบบการหายใจ เกิดการระคายเคือง ไอ เหนื่อยง่าย
เสี่ยงโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หลอดลมอักเสบ โรคมะเร็ง

ระบบหลอดเลือดและหัวใจ ภาวะหลอดเลือดแข็ง
โรคหลอดเลือดหัวใจ จังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติ
ความดันโลหิตเพิ่มขึ้น

ระบบประสาทและสมอง เซลล์สมองถูกทำลาย
ความจำลดลง เรียนหนังสือไม่รู้เรื่อง อารมณ์ ส่งผลต่อ
การพัฒนาสมองและหน่วยความจำ เสี่ยงต่อการ
ใช้สารเสพติดอื่นๆ

ระบบทางเดินอาหาร ทำให้เกิดแผลในกระเพาะ คลื่นไส้
อาหารไม่ย่อย กรดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็ง

มีผลต่อการกในครรภ์ ในเรื่องของสมอง
และระบบประสาทด้านการได้ยิน การกตัวเล็กกว่าเกณฑ์
เสี่ยงต่อการเสียชีวิตกระทันหัน

การป้องกัน


- เฝ้าระวังการเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าในเด็กและเยาวชน
- การสร้างความตระหนักรู้โทษภัยและวิธีการช่วยเลิกบุหรี่ไฟฟ้า
- ให้บ้านและสถานศึกษา เป็นสถานที่ปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า



สายตรง 1415
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี



ที่มา : นายแพทย์ประวิทย์ เจตณชัย
กุมารแพทย์ ด้านระบบทางเดินหายใจ
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ออกแบบโดย งานประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร
www.childrenshospital.go.th



เปิดข้อกำหนด ควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า

ผู้นำเข้า

จำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับ 5 เท่า
ของมูลค่าสินค้า หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้ขาย หรือผู้ให้บริการ

จำคุกไม่เกิน 3 ปี
ปรับไม่เกิน 600,000 บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้ครอบครอง

จำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับ 4 เท่า
ของมูลค่าสินค้า หรือทั้งจำทั้งปรับ

สูบบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่สาธารณะ/เขตปลอดบุหรี่
ปรับไม่เกิน 5,000 บาท

หากพบเห็นการลักลอบผลิต ขายบุหรี่/นำยาบุหรี่ไฟฟ้า

- แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ หรือ **สคบ. สายด่วน 1166**
- เว็บไซต์ www.ocpb.go.th
- แอปพลิเคชัน OCPB Connect
- ศูนย์ดำรงธรรม ในทุกจังหวัด



ไทยคู่ฟ้า

THAIGOV.GO.TH