



ประกาศเทศบาลตำบลหนองลาด
เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

.....

ตามที่เทศบาลตำบลหนองลาดจะดำเนินการประกาศเชิญชวนให้เสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากตัวเดิมถึงห้วยแล้ง) บ้านหนองลาด หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ปริมาณงานขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔,๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ ๓,๗๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า "ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด" ดังนั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองลาด ที่ ๑๘๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ ได้กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดให้งานก่อสร้างข้างต้นมีราคากลางรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๖๐๘,๔๘๗.๕๗ บาท (สามล้านหกแสนแปดพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบบเจ็ดสตางค์) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) ส.ต.ท.

ดาเรศ ประจันนวล

ปลัดเทศบาลตำบลหนองลาด รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด

พิมพ์	วาง
ตรวจ	
ทาน	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากตัวเดิมถึงห้วยแล้ง) บ้านหนองลาด หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองลาด
อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ปริมาณงานขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,220.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

2. ใ้หล่ทางลู่ร่งเลี่ยข้างละ 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 4,880.00 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองลาด / เทศบาลตำบลหนองลาด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากตัวเดิมถึงห้วยแล้ง)

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,735,000.00 บาท
บ้านหนองลาด หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากตัวเดิมถึงห้วยแล้ง) บ้านหนองลาด หมู่ที่ 1 ตำบลหนองลาด

อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,220.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

ใ้หล่ทางลู่ร่งเลี่ยข้างละ 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 4,880.00 ตารางเมตร

เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2568 เป็นเงิน 3,608,487.57 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 รัฐวิธานศาสตร พรหมวิชัย ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 วุฒิพงษ์ รากทอง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

7.3 ปราโมทย์ สิงห์ทองไชย กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

โครงการ/งานก่อสร้าง
ประเภทการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตอจากตัวเดิมถึงห้วยแลง) บานหนองลาด หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ปริมาณงานขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร

“ ย่าง 1.220.00 เมตร ใต้วงสูกิ่งผลัดข้างละ 1.00 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 4,880.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ”

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานดิน (EARTHWORK) 1.1 งานดินคันทาง (EMBANKMENT) พร้อมแก้ไขตกแถมต่าง 1.1.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	2,982.900	45.83	136,706.30	1.3848	63.46	189,310.88
2	1.2 งานปรับเกลี่ยตบแต่งวัสดุมวลรวมรองพื้นทาง 1.2.1 งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING) 2. งานรองพื้นทางและพ่นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES) (ดินลูกรัง)	ตร.ม.	7,320.000	1.82	13,322.40	1.3848	2.52	18,448.85
3	2.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) 2.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	1,098.000	373.83	410,465.34	1.3848	517.67	568,412.40

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งบประมาณการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากตัวเดิมถึงห้วยแสง) บ้านหนองลาด หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ปริมาณงานขุดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ยาว 1,220.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร เหล็กทางคู่การเรียงเฉลี่ยข้างละ 1.00 เมตร พร้อมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 4,880.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองลาด/เทศบาลตำบลหนองลาด

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	2.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 2.3 งานไหล่ทาง (SHOULDER) (ดินลูกรัง) 2.3.1 งานไหล่ทางวัสดุผสมรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER) 3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 3.1	ลบ.ม.	244,000	327.10	79,812.40	1.3848	452.96	110,524.21
5	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) 3.1.1	ตร.ม.	4,880,000	357.73	1,745,722.40	1.3848	495.38	2,417,476.37
6	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	เมตร	162,670	132.39	21,535.88	1.3848	183.33	29,822.88
7	3.1.2 รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)							

ปราโมทย์ สิงห์ทองไชย

16 มิถุนายน 2568 18:09:19

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากตัวเดิมถึงห้วยแสง) บ้านหนองลาด หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ปริมาณงานขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,220.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร เหล็กทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 4,880.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หน่วยงาน/งบของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองลาด/เทศบาลตำบลหนองลาด

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	3.1.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) 4. งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีต (ท่อกลม) 4.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.40 ม.....	เมตร	325.330	81.85	26,628.26	1.3848	113.34	36,874.81
9	5. งานชุดตีแนวท่อระบายน้ำพร้อมเกลปดิน	ม.	56.000	610.00	34,160.00	1.3848	844.72	47,304.76
10		ลบ.ม.	26.880	22.61	607.75	1.3848	31.31	841.61
รวมราคากลาง								3,608,487.57

ปราโมทย์ สิงห์ทองไชย

16 มิถุนายน 2568 18:09:19

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากตัวเดิมถึงหัวแล้ง) บ้านหนองลาด หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ปริมาณงานขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,220.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร เหล็กทางคู่ครึ่งเฉลี่ยข้างละ 1.00 เมตร พร้อมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 4,880.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองลาด/เทศบาลตำบลหนองลาด

(รุ่งรัฐ ศาสตร์ พรหมวิชัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(วุฒิพงษ์ รากทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ปราโมทย์ สิงห์ทองไชย)

กรรมการกำหนดราคากลาง